

Makita®

18mm 充電式ハンマドリル

18V HR182D 14.4V HR181D

SDSプラスシャンク
(ビット別売)

クラス最速※ & 自己集じん

“集じんシステム搭載モデル”新登場！

※HR182Dの穴あけ能率、18mmクラス充電式ハンマドリルにおいて、2018年12月現在、当社調べ。

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

18V

14.4V

18mm

Cordless
Combination
Hammer



HR182DRGXV



HR182DGXVB



HR182DRGX



HR182DRGXB

BL
MOTOR

AVT
ADVANCED VIBRATION TECHNOLOGY

無線運動
対応

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

NEW

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

クラス最速 & 自己集じん

集じんシステム搭載 上向き穴あけをクリーンに

※HR182Dの穴あけ能力、18mmクラス充電式ハンマドリルにおいて、2018年12月現在、当社調べ。

集じん率
約**95%**以上
上向き穴あけ φ10.5mm 深さ60mm
(コンクリート圧縮強度40N/mm²)
フィルタクリーニングを使用

HEPA filter

捕集率の高いHEPAフィルタを採用し、粉じんをしっかりと捕集。



フィルタクリーニング
ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。



ワンタッチ脱着可能
集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。



軽量
3.3kg HR181DRGXV
※集じんシステム
バッテリー含む。

3モード切替

T₂ 回転 + 打撃

回転 打撃



NEW

BL MOTOR ブラシレスモータ

作業スピード(目安) HR182D 約**70%**アップ


作業量(目安) HR182D 約**30%**アップ

HR181D: 作業スピード約**15%**アップ 作業量約**25%**アップ
φ10.5mm 深さ60mm(コンクリート圧縮強度40N/mm²)



AVT 圧倒的な低振動!
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

振動3軸合成値: HR181D 10.5m/s² [ハンマドリル]
[ハンマ] 7.5 / [ドリル] ≤2.5m/s²
HR182D: [ハンマ] 9.0 / [ドリル] 2.5 / [ハンマドリル] 11.0m/s²



AWS 無線連動集じん
Auto-start Wireless System

集じん機起動 Bluetooth 工具のスイッチ ON



別販売品
ワイヤレスユニット
部品番号 A-66151
標準小売価格 5,000円(税別)

18mm充電式ハンマドリル
SDSプラスシャンク

実用充電: 約27分
フル充電: 約40分
(DC18RF付のみ)
APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY
防じん・防滴「アプト」
■LEDライト付



集じんシステム付 [コンクリート穴あけ専用]

18V Li-ion 6.0Ah HR182DRGXV 青 / DGXVB 黒 質量 (バッテリー含む) 3.4kg
標準小売価格 90,300円(税別)
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

14.4V Li-ion 6.0Ah HR181DRGXV 青 / DGXVB 黒 質量 (バッテリー含む) 3.3kg
標準小売価格 86,300円(税別)
バッテリーBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付

集じんシステム別売

Li-ion 6.0Ah HR182DRGX 青 / B 黒 質量 (バッテリー含む) 2.5kg
標準小売価格 81,800円(税別)
バッテリーBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付

Li-ion 6.0Ah HR181DRGX 青 / B 黒 質量 (バッテリー含む) 2.4kg
標準小売価格 77,800円(税別)
バッテリーBL1460B×2本・充電器DC18RF・ケース付

本体のみ HR182DZK 青 / B 黒
標準小売価格 38,400円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売

本体のみ HR181DZK 青 / B 黒
標準小売価格 37,100円(税別)
ケース付/バッテリー・充電器別売

※1 当社16mmクラス比。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。
※3 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップ、グリップベースセット品が必要です。※カタログ内の写真で使用している先端工具は別販売品です。

主要機能

モデルNo.	電源 (V)	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	標準付属品	振動3軸合成値 (m/s ²)※2	1充電あたりの作業量(目安)/穴あけ※3	
		コンクリート	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット							コンクリート・圧縮強度40N/mm ²	φ10.5mm 深さ40mm
HR182 DRGX	直流 18	18	13	24	35	32	0 1,350	0 5,000	301×82×285	2.5 (バッテリー含む)	サイドグリップ ストッパポール	11.0(ハンマドリル) 9.0(ハンマ) 2.5(ドリル)	約155本	約250本
HR182 DRGXV		18	—						431×82×285※1	3.4 (バッテリー含む)	集じんシステム サイドグリップ ストッパポール			
HR181 DRGX	直流 14.4	18	13	24	35	32	0 1,250	0 4,500	301×82×285	2.4 (バッテリー含む)	サイドグリップ ストッパポール	10.5(ハンマドリル) 7.5(ハンマ) ≤2.5(ドリル)	約100本	約180本
HR181 DRGXV		18	—						431×82×285※1	3.3 (バッテリー含む)	集じんシステム サイドグリップ ストッパポール			

※1 長さは吸引口位置を最も伸ばした状態での寸法。 ※2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

18V

0 88381 87397 0 HR182DRGXV:青	0 88381 87398 7 HR182DRGXV:黒	0 88381 87395 6 HR182DRGX:青	0 88381 87396 3 HR182DRGX:黒	0 88381 87393 2 HR182DZK:青	0 88381 87394 9 HR182DZK:黒
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

14.4V

0 88381 87403 8 HR181DRGXV:青	0 88381 87404 5 HR181DRGXV:黒	0 88381 87401 4 HR181DRGX:青	0 88381 87402 1 HR181DRGX:黒	0 88381 87399 4 HR181DZK:青	0 88381 87400 7 HR181DZK:黒
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

別販売品

●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャंक)

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!



径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格	径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	部品番号	価格
3.2	115	55	A-53453	1,300円	6.0	115	55	A-54134	1,400円	10.0	315	250	A-54667	3,200円	14.0	215	150	A-59156	4,000円
3.4	115	55	A-54047	1,300円	6.0	165	105	A-54293	1,500円	10.0	470	400	A-54807	4,200円	14.3	165	105	A-54499	2,200円
3.4	165	105	A-54178	1,400円	6.0	215	150	A-59047	2,400円	10.0	165	105	A-54411	1,700円	14.3	165	105	A-54508	2,500円
3.5	115	55	A-54053	1,300円	6.4	115	55	A-54140	1,400円	10.5	215	150	A-59112	3,000円	14.5	215	150	A-59162	4,200円
3.5	165	105	A-54184	1,400円	6.4	165	105	A-54302	1,500円	10.5	315	250	A-55099	3,700円	14.5	265	200	A-54994	4,400円
3.8	115	55	A-54069	1,300円	6.4	215	150	A-59053	2,400円	10.5	470	400	A-55108	4,200円	14.5	315	250	A-54704	4,700円
3.8	165	105	A-54190	1,400円	6.5	115	55	A-54107	1,400円	11.0	165	105	A-54427	1,700円	14.5	470	400	A-54841	6,200円
4.0	115	55	A-54075	1,300円	6.5	165	105	A-54318	1,500円	11.0	315	250	A-54673	3,700円	14.5	1000	250	A-54966	12,500円
4.3	115	55	A-54081	1,300円	6.8	115	55	A-54156	1,400円	11.0	470	400	A-54813	4,900円	15.0	165	105	A-54514	2,700円
4.3	165	105	A-54209	1,400円	6.8	115	55	A-54639	1,400円	11.0	115	55	A-54645	1,700円	15.0	215	150	A-59178	4,700円
4.5	115	55	A-54097	1,300円	7.0	165	105	A-54324	1,500円	11.0	165	105	A-54433	1,900円	15.0	165	105	A-54520	3,200円
4.5	165	105	A-54215	1,400円	7.0	215	150	A-59069	2,400円	12.0	215	150	A-59128	3,400円	15.0	215	150	A-59184	5,000円
4.8	115	55	A-54106	1,300円	7.2	165	105	A-54330	1,500円	12.0	315	250	A-54689	4,000円	16.0	265	200	A-55005	5,200円
4.8	165	105	A-54221	1,400円	7.5	165	105	A-54346	1,500円	12.0	470	400	A-54829	5,200円	16.0	315	250	A-54710	5,700円
5.0	115	55	A-54112	1,300円	7.5	115	55	A-54162	1,400円	12.5	1000	250	A-54944	10,500円	16.5	470	400	A-54857	7,500円
5.0	165	105	A-54237	1,400円	8.0	165	105	A-54352	1,500円	12.5	165	105	A-54449	1,900円	16.5	165	105	A-54536	3,200円
5.1	165	105	A-54243	1,400円	8.0	215	150	A-59075	2,400円	12.5	215	150	A-59134	3,500円	16.5	315	250	A-56465	6,000円
5.2	165	105	A-54259	1,400円	8.5	115	55	A-54564	1,500円	12.5	315	250	A-54695	4,200円	17.0	165	105	A-54542	3,500円
5.3	165	105	A-54265	1,400円	8.5	165	105	A-54368	1,700円	12.5	470	400	A-54835	5,400円	17.0	215	150	A-59190	5,400円
5.3	215	150	A-59025	2,200円	8.7	215	150	A-59081	2,500円	13.0	1000	250	A-54950	11,500円	17.5	315	250	A-56471	6,400円
5.4	165	105	A-54271	1,400円	9.0	165	105	A-54374	1,700円	13.0	165	105	A-54455	1,900円	17.5	165	105	A-54558	3,500円
5.4	215	150	A-59025	2,200円	9.0	165	105	A-54380	1,700円	13.0	215	150	A-59140	3,500円	18.0	165	105	A-54564	3,700円
5.5	115	55	A-54128	1,300円	9.5	215	150	A-59097	2,700円	13.5	315	250	A-56459	4,200円	18.0	215	150	A-59209	5,700円
5.5	165	105	A-54287	1,400円	10.0	165	105	A-54396	1,700円	13.5	470	400	A-54461	1,900円	18.0	265	200	A-55011	5,900円
5.5	215	150	A-59031	2,400円	10.0	165	105	A-54405	1,700円	14.0	165	105	A-54477	1,900円	18.0	315	250	A-54726	7,000円
					10.0	215	150	A-59106	2,700円	14.0	165	105	A-54483	2,000円	18.0	470	400	A-54863	7,900円

●集じんシステム

DX05/B黒

部品番号:A-68460/A-68476

価格:10,000円

ビット全長「165mmまで」対応

・集じん容量400mL・最大ビット径18mm

・質量0.9kg・シーリングキャップ5個付

※HR182・181DRGXV/DGXVBに標準付属



●ダストケースセット品

部品番号:199546-2

近日常売

●フィルタセット品

部品番号:199547-0

近日常売

●集じんカップ

部品番号:198361-1

価格:1,900円

●グリップベースセット品

部品番号:194581-5

価格:650円

※集じんカップの使用に必要です。

●吸じん装置

部品番号:193472-7

価格:5,700円

●吊り下げ用

フックセット品

部品番号:197505-0

価格:1,200円

※集じんカップの使用に必要です。

●無線連動シリーズ

無線連動対応

無線連動シリーズ

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応

無線連動対応



充電式背負集じん機

VC265DZ [集じん容量:2L]

標準小売価格 41,400円

18V・18V・36V NEW

ワイヤレスユニット別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売

バッテリー別売



充電式集じん機

VC864DZ [集じん容量:8L]

標準小売価格 59,000円

18V・18V・36V NEW

ワイヤレスユニット内蔵

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売

本体のみ/バッテリー・充電器別売



集じん機

VC0840 [集じん容量:8L]

標準小売価格 55,000円

AC100V

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵

ワイヤレスユニット内蔵