

Makita®

充電式クリーナ
CL001G

40V *Li-ion*
max

XGT
Next Generation Technology

クラス最高の^{※1}
静音性 & 操作性
滑るような

Cordless Cleaner
for
Professional

Snow White

Olive

NEW

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

※1 国内電動工具メーカー製スティッククリーナ、36Vクラスにおいて、2021年2月現在、当社調べ。
※2 EN62841-1準拠。

低騒音^{※2}
65 [パワフルモード]
dB(A)
エコモード使用時
54dB(A)

吸込仕事率
125w
パワフルモード
高性能フィルタEX
使用時

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

40V^{Li-ion} max **XGT**
Next Generation Technology

低騒音 65 [パワフルモード]^{※1}
dB(A)
[エコモード使用時: 54dB(A)]

低騒音化を実現した
新・流路構造



騒音比較イメージ (当社従来18V機比)



使いやすくなった
ワンタッチスイッチ

ONにする前にモード切替可能。さらに、
前回OFFにしたモードから再開できる
モードメモリ付。



吸込み仕事率^{※2} パワフル 強 標準 エコ


高機能フィルタEX(標準付属品) **125/70/45/20 W**

フィルタ(別販売品) **128/83/51/23 W**

1充電あたりの使用時間^{※3} 約16分/25分/40分/1時間20分

本体内部へのゴミ侵入を防止

カプセル内部にリブを設けフィルタを
しっかり押さえながらカプセルを固定。



※1 EN62841-1準拠 ※2 測定条件: 各標準設定のバッテリーの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※3 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

Cordless Cleaner for Professional

クラス最高の静音性^{※4}




滑るような操作性

■ スムーズな動きを実現

ノズル可動部の中心を、後タイヤ軸上に配置。
押さえ付ける力による、じゅうたん等への
引っかかりを低減。

■ 吸引時の騒音を低減

どの角度においてもスムーズな風の流れ
(当社18V従来機比)



CL001Gの動画が
ご覧になれます。



40Vmaxシリーズの
動画がご覧になれます。



集じん容量
730
mL

質量
1.6
kg^{※5}

NEW

吸込仕事率

125^{※2}
w

パワフルモード
高機能フィルタEX使用時

充電式クリーナ



ロック付
サイクロン
アタッチメント付

CL001GRDCW
[スノーホワイト]

CL001GRDCO
[オリーブ]

CL001GRDCW/O

標準小売価格 52,700円(税別)

バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

実用充電 約19分

フル充電 約28分



CL001GZCW/O

標準小売価格 22,800円(税別)

バッテリー・充電器別売



CL001GRDW
[スノーホワイト]

CL001GRDO
[オリーブ]

CL001GRDW/O

標準小売価格 49,700円(税別)

バッテリーBL4025・充電器DC40RA付

実用充電 約19分

フル充電 約28分



CL001GZW/O

標準小売価格 19,800円(税別)

バッテリー・充電器別売



※4 国内電動工具メーカー製スティッククリーナ、36Vクラスにおいて、
2021年2月現在、当社調べ。

※5 バッテリー含む、ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。



マキタ独自の“スマートシステム” 最適給電^{NEW} + 最適充電の次世代バッテリー



高負荷時の
連続作業時間
最大
約 **2.2倍**
※当社基準による

パワーを最大限に
引き出し、高負荷時の
作業時間アップ

バッテリー寿命
約 **50%**
アップ
※当社基準による

パワーアップと
バッテリーの
長寿命化を両立

専用設計ならではの IP56^B バッテリー 高耐久仕様

防じん・防水保護等級 ※1



耐衝撃性
約 **40%**
アップ
※当社比

端子短絡
防止構造

高剛性
レール

バッテリー残容量
表示ランプ

衝撃
吸収構造

防水
3層構造

40Vmaxリチウムイオンバッテリー

クラス最速フル充電 ※2

Li-ion 2.5Ah

実用充電	フル充電
約19分	約28分

BL4025
部品番号
A-69923
標準小売価格
23,200円

Li-ion 4.0Ah

実用充電	フル充電
約31分	約45分

BL4040
部品番号
A-69939
標準小売価格
27,200円

40Vmax用 急速充電器

DC40RA
部品番号
JPADC40RA
標準小売価格
16,000円

「立体」充電表示ランプで
視認性アップ

USB機器充電可能
(出力電流2.4A)

充電器用互換アダプタ
14.4/18Vバッテリーも充電可能
(ライトバッテリー除く)

ADP10
部品番号
A-69967
標準小売価格
4,500円

※1 バッテリー単体の保護等級です。工具本体にバッテリーを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。粉じんや水によって故障しないことを保証するものではありません。
※2 36V小型クラスバッテリー(セル直列10本タイプ)において、2021年2月現在、当社調べ。

■ 主要機能

モデルNo.	種類	吸込み仕事率(W) ※3		集じん容量 (mL)	連続使用時間 (min) [分]	電圧 (V)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) ※6 (バッテリー含む)	標準付属品
		高機能フィルタEX	フィルタ(別販売品)						
CL001GRDW	カプセル式 & ワンタッチ スイッチ	パワフル: 125 強: 70 標準: 45 エコ: 20	パワフル: 128 強: 83 標準: 51 エコ: 23	730	パワフル: 約16 強: 約25 標準: 約40 エコ: 約1時間20分	※5 直流36 (40Vmax)	1,066×113×152 (パイプ・ノズル付)	1.6 (BL4025 装着時)	ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル 高機能フィルタEX ロック付サイクロンアタッチメント・ストレートパイプ340 ノズル・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
CL001GRDCW									

※3 測定条件: 各標準設定のバッテリーの満充電時相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。 ※4 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。
※5 40Vmaxは満充電時のバッテリー電圧を表しています。 ※6 ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。

■ 別販売品

先端アタッチメント

●ロック付サイクロンアタッチメント GRDCW/O 標準付属品
ゴミ捨て簡単。サイクロンで細かなゴミを遠心分離。
ゴミ捨て頻度約1/6。(CL182FD使用時の比較/木工粉じんの場合)

集じん容量
400mL
質量
0.36kg

(スノーホワイト) (オリーブ)
A-72687 3,700円 A-72481 3,700円
※GRDW/Oで使用する際は下記パイプをオススメします。

ストレーパイプ340 GRDCW/O 標準付属品
(スノーホワイト) (オリーブ)
459481-9 370円 413757-8 370円

先端アタッチメント

カラー	部品番号	価格
スノーホワイト	A-67022	1,100円
オリーブ	A-72506	
スノーホワイト	A-65931	850円
オリーブ	A-72285	
スノーホワイト	A-65925	500円
オリーブ	A-72512	
スノーホワイト	A-65947	950円
オリーブ	A-72279	

●シートノズル
車内のシート清掃に。
毛取りブラシ付。

●櫛ブラシ
障子の棧や棚の
上の掃除が
手軽にできます。

●フレキシブルホース
柔軟性に優れ、車内の
狭い場所の
掃除に便利です。

●ラウンドブラシ
ヘッドが動きます。

消耗品

部品番号	価格
●高機能フィルタEX 標準付属品 捕集効率がさらに向上。(当社比) 形状を安定させるフレーム付。	A-68971 900円
●HEPAフィルタ ※7 0.3~1μm粉じんを 99.97%捕集。	A-68965 800円
●フィルタ プレフィルタで取りきれなかった チリをキャッチ。	1枚入 A-43963 100円 10枚入 A-50728 1,000円
●プレフィルタ 粗いゴミ用。 フィルタの上にかぶせて使用。	A-50463 700円
●クリーナ用ソフトバッグ クリーナ本体、バッテリー、充電器、 各種アクセサリをまとめて収納。 (長さ600×幅210×高さ190mm)	A-67153 3,400円

※7 ご使用の際は高機能フィルタEX、もしくはプレフィルタを併用ください。

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式 SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2021年2月現在のものです。

株式会社 マキタ 〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

カタログNo.Z14639-1 ECA4-202102